





Amplio Espacio interior

Aprovecha el espacio interior que te brinda el Nuevo Renault KWID, con espacios de almacenamiento distribuidos en toda su cabina, así como del baúl de 290L que gracias a su silla trasera abatible puede aumentar su tamaño logrando alcanzar 1.100L.





Compatibilidad del Media Nav con smartphones vía Android Auto® o Apple Carplay® Conecte el teléfono a través de un cable USB certificado y siga las

Conecte el telefono a traves de un cable USB certificado y siga las instrucciones para activar la transmisión de datos y acceder a funciones como: recibir instrucciones de ruta, realizar y recibir llamadas y mensajes, escuchar música y otras funciones.

Equipamientos

| | Zen | Intens | Bi-Tono | Outsider |
|--|-----|--------|---------|----------|
| DISEÑO EXTERIOR | | | | |
| AROS DE ACERO DE 14" (CON EMBELLECEDOR) | • | • | | |
| AROS DE ALUMINIO DE 14" DIAMANTADOS | | | • | • |
| ARO DE ACERO EN LLANTA DE REPUESTO | • | • | • | • |
| ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS | | • | • | • |
| ESPEJOS EXTERIORES MANUALES INDEPENDIENTES | • | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO MATE | • | | | |
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO NACARADO | | • | • | • |
| APERTURA ELÉCTRICA DE BAÚL | | • | • | • |
| BARRAS DE TECHO | | | | • |
| MANIJAS DE PUERTAS DE COLOR DE LA CARROCERÍA | | • | • | • |
| TECHO NEGRO NACARADO | | | • | |
| CONFORT INTERIOR | | | | |
| 3 APOYACABEZAS TRASEROS REGULABLES EN ALTURA | • | • | • | • |
| ABATIBLES 1/3 Y 2/3 | • | • | • | • |
| ASIENTOS DE TELA | • | • | • | • |
| ELEVALUNAS DELANTEROS ELÉCTRICOS | • | • | • | • |
| LUZ EN PORTA-GUANTES | • | • | • | • |
| CLIMATIZACIÓN | | | | |
| AIRE ACONDICIONADO MANUAL | • | • | • | • |
| CRISTAL TRASERO CON DESEMPAÑANTE | • | • | • | • |
| SISTEMA DE AUDIO | | | | |
| RADIO CON PANTALLA TOUCH DE 8" | | • | • | • |
| RADIO CON BLUETOOTH Y ENTRADA AUX | • | | | |
| COMANDO SATELITAL DE AUDIO EN EL VOLANTE | | • | • | • |
| COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO | | • | • | • |
| VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN | | | | |
| FAROS DELANTEROS HALÓGENOS DE DOBLE ÓPTICA | • | • | • | • |
| LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) LED | • | • | • | • |
| LUZ CENTRAL DELANTERA | • | • | • | • |

| | Zen | Intens | Bi-Tono | Outsider |
|--|------|--------|---------|----------|
| CONDUCCIÓN E INSTRUMENTOS DE CON | TROL | | | |
| LLAVET I PO NAVAJA | | • | • | • |
| ANTIARRANQUE ELECTRÓNICO | • | • | • | • |
| COMPUTADORA DE MANEJO | • | • | • | • |
| INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA | • | • | • | • |
| SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA | | | | |
| AIRBAGS DELANTEROS (PILOTO + COPILOTO) | • | • | • | • |
| AIRBAGS LATERALES DELANTEROS | • | • | • | • |
| CINTURONES DELANTEROS CON AJUSTE EN ALTURA | • | • | • | • |
| CINTURONES POSTERIORES (3 DE 3 PUNTOS) | • | • | • | • |
| ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD | | | | _ |
| PARA CONDUCTOR Y PASAJERO | • | • | • | • |
| ANCLAJES ISOFIX PARA SILLAS INFANTILES | • | • | • | • |
| CÁMARA DE RETROCESO | | • | • | • |
| ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA | | | | • |
| ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) | • | • | • | • |
| ALERTA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS | • | • | • | • |
| CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) | • | • | • | • |
| ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA) | • | • | • | • |

COLORES EXTERIORES







Blanco Glaciar

Azul Persan

Negro Nacre





Rojo Fuego


Gris Estrella













Embellecedor 14" Embellecedor

Embellecedor 14" Bi-tono

Aluminio diamantado 14" Bi-tono







Ficha técnica

NEW KWID

| | | NEW KWID | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------|----------|--|--|
| | | Zen | Intens | Bi-Tono | Outsider | | |
| MOTOR | | B4D | | | | | |
| Cilindrada (cm3) | | | 999 c.c. | | | | |
| N° de cilindro & N° de vá | Ivulas | | 3 cilindros en línea/12 válvulas | | | | |
| Trenes y suspensiones | Delantera T | ipo MacPherson, triángulos infe | | · | | | |
| Tipo de combustible | Trasera | Eje rigido, moeiles i | Eje rígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales Gasolina sin plomo | | | | |
| Tipo de alimentación | | Inyed | Inyección electrónica multipunto secuencial | | | | |
| Potencia máxima | 66 CV/ 5,500 rpm | | | | | | |
| Capacidad del tanque d | de combustibl | e (I) | 38 | | | | |
| Neumáticos | | Llantas 165/70 R 14 | | | | | |
| FRENOS | | | | | | | |
| Delanteros | | Discos ventilados | | | | | |
| Traseros | | | Tambor | | | | |
| DIRECCIÓN | | | | | | | |
| Dirección | | Electro asistida | | | | | |
| CAJA DE VELOCIDADES | 3 | | | | | | |
| Tipo | | Ν | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | | | | |
| PESOS | | | | | | | |
| Capacidad del baúl má | ximo (L) | | 290 | | | | |
| Capacidad máx, del ba | úl con asiento: | s traseros abatidos (L) | 1,100 | | | | |
| Peso bruto vehicular (ka | (r | 790 | 801 | 801 | 809 | | |

3.731 mm.





DIMENSIONES

| Distancia entre ejes | 2.423 mm. |
|----------------------|-----------|
| Largo | 3.731 mm. |
| Ancho | 1.579 mm. |
| Alto | 1,481 mm, |





